


Hutní materiály Katalog





O nás

Firma působící na trhu od roku 2009. Nabízíme široký výběr hutních materiálů a plechů (i trapézových). Zajišťujeme dopravu, řezání a ohýbání betonářské oceli.



Nabídka hutního materiálu

HEA, HEB, IPN, IPE



Tyče průřezu HEA, HEB válcované za tepla dle DIN1025

Značka oceli S235, S275, S355

Váhy

HEA	kg/m
100	16,7
120	19,9
140	24,7
160	30,4
180	35,5
200	42,3
220	50,5
240	60,3
260	68,2
280	76,4
300	88,3




HEB	kg/m
100	20,4
120	26,7
140	33,7
160	42,6
180	51,2
200	61,3
220	71,5
240	83,2
260	93,0
280	103,0
300	117,0

Tyče průřezu IPN válcované za tepla dle DIN1025-1

Značka oceli S235, S275, S355

Váhy

IPE	kg/m
80	6,0
100	8,1
120	10,4
140	12,9
160	15,8
180	18,8
200	22,4
220	26,2
240	30,7
270	36,1
300	42,2



Tyče průřezu IPE válcované za tepla dle DIN 1025-5


Značka oceli S235, S275, S355

Váhy

IPE	kg/m
80	6,0
100	8,1
120	10,4
140	12,9
160	15,8
180	18,8
200	22,4
220	26,2
240	30,7
270	36,1
300	42,2

Nabídka hutního materiálu

UPN, UPE, L



Tyče průřezu UPN válcované za tepla dle DIN 1026-1

Značka oceli S235, S275, S355

Váhy





UPN	kg/m
80	8,64
100	10,6
120	13,4
140	16,0
160	18,8
180	22,0
200	25,3
220	29,4
240	33,2
260	37,9
280	41,8
300	46,2

Tyče průřezu UPE válcované za tepla dle DIN 1026-2

Značka oceli S235, S275, S355

Váhy

UPE	kg/m
80	8,88
100	10,9
120	13,2
140	15,7
160	18,6
180	21,6
200	24,8
220	28,8
240	33,4
270	38,7
300	44,4
330	53,2



Tyče průřezu L válcované za tepla dle DIN 1028

Značka oceli S235, S355

Váhy

Nerovnoramenné	kg/m
50x30x4	2,42
60x40x6	4,46
80x60x6	6,38
80x60x8	8,37
100x65x7	8,8
100x65x8	10,2
100x65x9	11,1
100x65x10	12,3
120x80x8	12,2
120x80x10	15,0

Rovnoramenné	kg/m
20x20x3	0,88
25x25x3	1,12
30x30x3	1,36
30x30x4	1,78
40x40x4	2,42
40x40x5	2,97
45x45x5	3,38
50x50x5	3,77
50x50x6	4,47
60x60x5	4,57
60x60x6	5,42
60x60x8	7,09
70x70x6	6,38
70x70x8	8,37
80x80x6	7,34
80x80x8	9,66

Nabídka hutního materiálu

Betonářská ocel, tyče T



Betonářská ocel žebrovaná válcovaná za tepla DIN 488

Značka oceli BSt500S v tyčích

Váhy




Průměr	kg/m
8	0,39
10	0,61
12	0,89
14	1,21
16	1,6
18	2,0
20	2,47
22	2,98
24	3,85
28	4,83
32	6,31

Betonářská ocel žebrovaná válcovaná za studena dle DIN 488

Značka oceli BSt500KR v tyčích

Váhy

Průměr	kg/m
6	0,23
8	0,39
10	0,61
12	0,89
14	1,21



Tyče průřezu T válcované za tepla dle DIN 1024

Značka oceli S235

Nabídka hutního materiálu

Tyče ploché, kruhové, čtvercové



**Tyče ploché válcované za tepla dle
DIN 1017**

Značka oceli S235, S355

**Tyče kruhové válcované za tepla dle
DIN 1013**

Značka oceli S235, S355




**Tyče čtvercová válcované za tepla dle
DIN 1014**

Značka oceli S235

Nabídka hutního materiálu

Jäklové profily uzavřené čtyřhranné, obdélníkové

**Jäklové profily uzavřené i otevřené,
čtyřhranné, obdélníkové, profilu L, U, a C**



Konstrukční (svařované) trubky

KONTAKTY



obchod@arsien.cz



+420 721 303 230



(Po-Pá, 7:00-15:00)